

A blue robotic pool cleaner is shown in a swimming pool, dripping water. The cleaner has a blue plastic body with white accents and a long, flexible blue hose. The background shows a swimming pool with other hoses and a person's legs in the distance.

**CORTEC**  
SOLUTIONS

**OFERTA**  
**MENTENANTA**

# MENTENANTA PISCINA COMPLEX DACIA



## SERVICIILE/PRODUSELE INCLUSE IN MENTENANTA LUNARA A PISCINEI:

1

### NECESARUL DE SOLUTII CHIMICE

Se vor asigura necesarul de solutii lunar pentru piscina. Solutii pentru tratarea apei, solutii pentru igienizare corp bazin, solutii pentru curatarea gresiei din jurul piscinei compatibile cu solutiile de piscina si cu utilajul mecanic de curatat din dotarea bazinului, solutii pentru calibrarea sondelor de analiza apa.

2

Vizite zilnice la bazin (minim 1 data pe zi) pentru monitorizare si mentenanta. Se va colabora cu personalul angajat la bazinului pe toata durata zilei si cu toate operatiunile de mai jos.

3

Verificarea sistemului de filtrare pentru o functionare optima. Se va verifica zilnic presiunea filtrelor, temperatura apei, sistemul de filtrare pentru eventuale scurgeri de apa, inspectia vizuala a piscinei. Temperatura apei va fi tinuta in intervalul 26 – 28 grade. Daca temperatura apei este mai mica de 25 grade va fi afectata activitatea de inot de initiere, in cazul in care temperatura apei va fi mai mare de 28 de grade vor fi afectati sportivii de performanta (poate duce la producerea de afectiuni ale sistemului cardiac). Completarile de apa / goliri se vor efectua de catre personalul bazinului prin notificarea / instiintarea lor (telefonic / verbal / in scris)

- 4** Curatarea peretilor piscinei  
Se va curata manual linia apei in cazul depunerilor de grasime/creme iar in cazul depunerilor mari se va curata mecanizat.
- 5** Curatarea prefiltrului pompei  
periodic pompele vor fi desfacute pentru a elimina mizeriilor colectate in prefiltru.
- 6** Analiza chimica a apei cu echipament specializat  
Separat fata de monitorizarea automata a parametrilor se va verifica manual valorile apei pentru a putea compara rezultate si pentru a vedea starea sondelor de analiza electronic. De asemenea se va pastra un registru in care vor fi trecute zilnic valorile apei care va fi prezentat catre organele de control.
- 7** Calibrarea electrozilor sistemelor automate de tratare  
Odata la 3 luni se vor calibra sondele pentru o analiza cat mai exacta a parametrilor apei.
- 8** Ajustarea manuala a parametrilor apei la valorile ideale  
Tratamentul apei se va face si manual, astfel incat apa sa fie mentinuta in conditii optime. Acest tratament se va efectua zilnic, dimineata inaintea inceperii activitatii sportive sau seara dupa terminarea.
- 9** Raport detaliat saptamanal / lunar cu privire la situatia piscinei  
In fiecare saptamana va transmitem pe mail un raport cu situatia piscinei, probleme aparute, valorile apei, recomandari, etc.
- 10** Verificarea periodica a corpului piscinei  
Se vor inspecta vizual piscina astfel incat sa fie identificate avariile din fazele incipiente. Se va pune accent pe gresie, rosturi, accesoriile din inox si block-starturi.

**11**

Interventie si disponibilitate Non-Stop pentru situatii urgente

In cazurile unor defectiuni ale sistemului de filtrare, se va intervenii in cel mai scurt timp (1-2 ore) pentru a minimaliza avariile produse. In cazul unor defectiuni majore, se va efectua un deviz de lucrare care va fi transmis spre aprobare.

**12**

Service roboti piscina inclusiv revizie generala anuala.

Robotii vor fi verificati periodic si se va asigura reparatia acestora astfel incat sa se prelungeasca durata de exploatare a acestora. Aceasta verificare presupune curatarea, ungere, inlocuire parti mecanice (costul pieselor va fi achitat separat).

**13**

Igienizare anuala a piscinei.

Cel putin 1 data pe an, recomandat de 2 ori, se va face o igienizare a peretilor piscinei cu solutii antibacteriene. (In situatia in care conducerea este dispusa la inchiderea piscinei pe o perioada de cateva zile)

**14**

Igienizarea anuala a mediului filtrant

Tratarea nisipului cu solutie de curatare (detartrant) pentru prelungirea duratei de exploatare a mediului filtrant.